















ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

Oznaczenie na rysunku	O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT						
Wymiary w świetle murów	Sz	145	80	145	150	85
	Hz	145	105	115	150	150
Ilość szt.	parter:	2	12	1	5	1
UWAGI:	okno PCV, kolor biały					

Oznaczenie na rysunku	Dz1	Dz2	Dz3	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT							
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	90	90	90	90	80	90
	Hz	200	200	200	200	200	200
Wymiary w świetle murów	Sz	100	100	100	100	100	100
	Hz	211	211	211	208	208	208
Ilość szt.	parter:	P-2 0	P-1 0	P-3 L-1	0 L-1	P-1 L-1	0 L-1
UWAGI:	drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamniowe kolor brązowy						

Oznaczenie na rysunku		B1
SCHEMAT		
Wymiary w świetle murów	Sz	350
	H _z	270
Ilość szt.	parter:	3
OPIS:		brama rozwierna dwuskrzydłowa z drzwiami wejściowymi kolor brązowy

UWAGA:

1. Przy zamawianiu stolarki okiennej, drzwiowej, bramowej, należy pobrać z natury.
2. Drzwi płytowe w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą stalową i drewnopodobną;
3. Współczynnik dla okien $U_{max} \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi zewn. oraz drzwi między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi $U_{max} \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
4. Współczynnik dla okien i drzwi zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych - bez wymagań
5. Okna w pomieszczeniach biurowych z nawietrznikami



"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego częścią rozbiórką			
ADRES :	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8, obręb 0002 Czyżówka			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	ZESTAWIENIE STOLARKI			
BRANŻA :	BUDOWLANA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08	10.2021		1:100
				NUMER RYS.:
				A7