


Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych



dla betonu ≥ 5 cm
dla muru ≥ 10 cm

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

UWAGA: Dodatkowe kołkowanie należy wykonać łącznikami PCV do styropianu z trzpieniem stalowym z wkładką termiczną.

 "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl				
PROJEKT :	Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką			
ADRES :	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8, obręb 0002 Czyżówka			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI			
BRANŻA :	BUDOWLANA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08	10.2021		-
				NUMER RYS.:
				A4