

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kadłubek
Stary**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
- 1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Stara Błotnica
- 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670224019
- 1.5) Adres zamawiającego**
- 1.5.1.) Ulica:** Stara Błotnica 46
- 1.5.2.) Miejscowość:** Stara Błotnica
- 1.5.3.) Kod pocztowy:** 26-806
- 1.5.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.5.5.) Kraj:** Polska
- 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.5.7.) Numer telefonu:** 483857790
- 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@starablotnica.pl
- 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starablotnica.bip.org.pl
- 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
<http://starablotnicabiporg.pl>
- 1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**
Zamówienia publicznego
- 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie
- 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kadłubek Stary
- 2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0ba5395b-d40e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00142602/01
- 2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-08-10 08:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005220/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kadłubek Stary

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1217854,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP - budynek w części pełni funkcję garażu OSP a w części funkcję świetlicy wiejskiej. Bryła budynku prosta, na rzucie litery T, o zróżnicowanej wysokości: część wysoka Ochotniczej Straży Pożarnej i część niska przeznaczona na świetlicę wiejską. Budynek niepodpiwniczony. Przykrycie budynku dachem czterosпадowym w konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej (o kącie nachylenia dachu 25°), kryte blachą w formie dachówki.

Wejście główne zlokalizowano w elewacji frontowej od strony północnej. Z wydzielonego przedsionka/wiatrołapu dostępny jest hall pełniący również funkcję szatni odzieży wierzchniej, z korytarza dostępny jest aneks kuchenny służący w celu przygotowania np. napojów osobom korzystającym ze świetlicy (w trakcie zebrań itp.), magazynek z szafą porządkową oraz skład opału, z którego dostępna jest kotłownia; z hallu dostępna jest toaleta męska przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz toaleta damska i sala główna świetlicy (sala zebrań). Aneks kuchenny pełni tylko funkcję pomocniczą dla potrzeb przygotowania napojów gorących (wszystkie napoje serwowane w naczyniach jednorazowych), w razie potrzeby zapewnienia ciepłych posiłków należy zapewnić catering zewnętrzny - potrawy gotowe w jednorazowych naczyniach dostawcy.

W budynku zaprojektowano kotłownię, dostępną z zewnątrz oraz ze składu opału, na paliwo stałe zapewniającą właściwe ogrzewanie budynku. Kotłownia zamknięta jest drzwiami stalowymi EI30.

Sala główna świetlicy o powierzchni 74,77m² przewidziana jest na sporadyczne korzystanie z niej nie większej ilości użytkowników niż 46. Zapewniono właściwe doświetlenie świetlicy jak też właściwą ze względów bezpieczeństwa i ewakuacji ilość wyjść z pomieszczenia.

Zaprojektowano budynek składający się z dwóch zespołów funkcjonalnych:

1. części OSP z pomieszczeniami socjalnymi

2. części świetlicy wiejskiej

Część OSP składa się z:

- garażu na dwa wozy bojowe (strażackie)

- zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników: szatnia, pisuar, wc, umywalnia, natrysk, pokój socjalny

Część świetlicy składa się z:

- sali spotkań

- pomieszczeń technicznych i gospodarczych: pomieszczenie kotłowni, składu opału, magazynku z szafą porządkową i pomieszczeń socjalnych tj: aneks kuchenny , toalety, szatnia

- korytarza i wiatrołapu

Zaprojektowany budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:

- wodociągową – z sieci wiejskiej

- kanalizacji sanitarnej bytowej – do sieci lokalnej, projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe

- kanalizacji deszczowej – na teren biologicznie czynny w granicach działki Inwestora

- centralnego ogrzewania – indywidualne źródła ciepła

- wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganiej mechanicznie - elektryczną – z istniejącego przyłącza niskiego napięcia

Zaprojektowano dwa wejścia i dwa wjazdy do budynku, pełniące równocześnie funkcję wyjść ewakuacyjnych:

od strony północnej :

- wejście główne do świetlicy

- wjazdy (2 bramy segmentowe) do garażu, jeden z wbudowanymi drzwiami ewakuacyjnymi

od strony południowej :

- wejście techniczne do kotłowni

Wejścia do budynku mają zapewnione dogodne warunki ruchu.

KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

KUBATURA 1578,64 m³

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 294,42 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 246,48 m²

Wysokość części OSP _____ 6,94m
n.p.t(kalenica)

Wysokość części świetlicy _____ 6,24m
n.p.t(kalenica)

Wysokość części OSP _____ 4,57m
n.p.t(okap)

Wysokość części świetlicy _____ 3,45m
n.p.t(okap)

Długość /szerokość _____ 13,11m x
24,98m

Kąt nachylenia połaci
dachowej _____ 25°

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE POM. USŁ. I SOCJALNYCH W CZ. ŚWIETLICZY: _____ 3,02m.

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE POM. OSP _____
4,16m.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

l.p. nazwa pomieszczenia P.U.w m²

1.01 GARAŻ OSP 74,07

1.02 SZATNIA 5,56

1.03 PISUAR 1,32

1.04 WC 1,31
1.05 UMYWALKA 4,34
1.06 NATRYSK 2,72
1.07 POKÓJ SOCJALNY 7,74

RAZEM 97,06

ŚWIETLICA WIEJSKA

I.p. nazwa pomieszczenia P.U.w m²

1.08 KOTŁOWNIA 9,76
1.09 SKŁAD OPAŁU 3,38
1.10 MAGAZYNEK 10,28
1.11 ANEKS KUCHENNY 11,67
1.12 SALA ZEBRAŃ 74,77
1.13 KORYTARZ 12,31
1.14 TOALETA MĘSKA PRZYSTOSOWANA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1,36
1.15 TOALETA DAMSKA 1,45
1.16 SZATNIA/HALL 19,22
1.17 WIATROŁAP 5,22

RAZEM 149,42

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU: 246,48 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo

zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1440330,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1736142,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1440330,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKADAR Arkadiusz Skawiński,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962712291

7.3.3) Ulica: ul. Mokra 2

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1440330,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

WOJT
mgr inż. Marcin Kozdrach

