

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów
ADRES INWESTYCJI : Jakubów; Dz. nr 330; obręb 140104_2.0006 - Jakubów
INWESTOR : Gmina Stara Błotnica
ADRES INWESTORA : Stara Błotnica 46; 26-806 Stara Błotnica
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obsługa geodezyjna			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	m ²		
d.1	0121-02	674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
2		Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Nawierzchnia bezpieczna z piasku			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0202-02 0214-03	349.85 *0.3	m ³	104.955	
				RAZEM	104.955
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	349.85	m ²	349.850	
				RAZEM	349.850
5	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0202-01	349.85 +(80.65*0.3)	m ²	374.045	
				RAZEM	374.045
6	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. 30 cm	m ²		
d.2	0105-01 0105-02 analogia	349.85	m ²	349.850	
				RAZEM	349.850
3		Nawierzchnia z kostki brukowej			
3.1		Podbudowa i nawierzchnia			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.3.1	0202-02 0214-03	6.27 *0.29	m ³	1.818	
				RAZEM	1.818
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3.1	0103-02	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3.1	0105-01 0105-02	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3.1	0114-01 0114-02	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3.1	0105-05	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3.1	0511-02	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
3.2		Obrzeża			
13	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.3.2	0402-04 analogia	10*0.2*0.2	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3.2	0407-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Urządzenia			
4.1		Plac zabaw			
15		U1 - zestaw zabawowy	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		U2 - zjazd linowy	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		U3 - linarium	kpl.	RAZEM	1.000
d.4.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		U4 - sprężynowiec traktor	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19		U5 - karuzela krzyżowa	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		U6 - huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo, zawiesiem prostym oraz zawie-	kpl.		
d.4.1	kalk. własna	siem koszyk	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4.2		Mała architektura			
21		Ławka	kpl.		
d.4.2	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22		Kosz na śmieci	kpl.		
d.4.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Tablica z regulaminem	kpl.		
d.4.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		Dostawa i montaż			
24		Koszt dostawy i montażu urządzeń placu zabaw	kpl.		
d.4.3	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Ogrodzenie			
25		Ogrodzenie stalowe minimalnej wysokości 1,23 m bez podmurówki, malowane	m		
d.5	kalk. własna	proszkowo na kolor zielony	m	79.450	
		80.65-1.20		RAZEM	79.450
26		Dostawa i montaż furtki	kpl.		
d.5	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000