



---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO  
ADRES INWESTYCJI: 26-806 STARA BŁOTNICA, NOWY KIEŁBÓW 140104\_2.0011.136  
NAZWA INWESTORA: GMINA STARA BŁOTNICA  
ADRES INWESTORA: STARA BŁOTNICA 46  
26-806 STARA BŁOTNICA  
WYKONAWCA: wyłoniony w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

JACEK BŁASZCZYK

DATA OPRACOWANIA:

04.2023

---

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/ Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m in .koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowadzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i naprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz gruntu i gruzu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
  - wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem,
- Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej , powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

## BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III , niwelacja ziemi z wykopu na działce	m3		
	Wykop pod nawierzchnię bezpieczną	330 * 0,2	m3	66,000	
	WYKOP POD ALTANĘ	8 * 6 * 0,3	m3	14,400	
	Wykop pod fundamenty pod urządzenia	0,40 * 0,40 * 0,80 * 2 * 27	m3	6,912	
				RAZEM	87,312
2 d.1	KNR AT-04 0101-01	Geowłóknina separacyjna	m2		
		330	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
3 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.2	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
4 d.1	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10	m2		
		poz.2	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
5 d.1	KNR 2-02 0203-0202	Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3	m3		
		0,40 * 0,40 * 0,80 * 2 * 27	m3	6,912	
				RAZEM	6,912
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża Krotność = 3	m		
		8 + 8 + 6 + 6	m	28,000	
				RAZEM	28,000
7 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Krotność = 3	m		
		8 + 8 + 6 + 6	m	28,000	
				RAZEM	28,000
8 d.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 3	m2		
		8 * 6	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
9 d.1	KNNR 6 0502-02	Utwardzenie pod wiatę z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		8 * 6	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2		Elementy architektury ogrodowej oraz urządzeń zabawowych			
10 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stojaków do rowerów - Stojak na rowery, 6-stanowiskowy,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci	kpl		
		1	kpl	1,000	

## BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
12 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stołu go gry,	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-21 0607-04 analogia	Ławka do wkopania z oparciem (ławki parkowe)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka potrójna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - czworościan gimnastyczny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - bujak podwójny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - bujak samochodzik	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - karuzela	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - ALTANA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Siłownia			
21 d.3	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż - koła taich podwójne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż - biegacz/orbitrek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż - rower/jeździec	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż - surfert/twister	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż - drabinka podciąg nóg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## BUDOWA PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pozostałe			
26 d.4	kalk. własna	Prace nieprzewidziane, a konieczne do wykonania zadania, uzgodnienia, rekultywacja terenów wokół prowadzonych robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	koszty wykonania	Obsługa geodezyjna, wytyczenie i wykonanie dokumentacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000